



BLACK FRIDAY 2024

NEJVĚTŠÍ SLEVY ROKU

NA SVAŘOVACÍ STOLY, RHINO CARTY, NÁŘADÍ STRONG HAND TOOLS A DALŠÍ

Nabídka platí do 31.12.2024


*Platí výjimky a omezení. Podrobnosti naleznete uvnitř.



BLACK FRIDAY SLEVY

Doplňte svou výbavu s nepřekonatelnými slevami na nářadí Strong Hand Tools: magnety, svěrky a další!

-20% NA VYBRANÉ PRODUKTY
STRONG HAND TOOLS



Obj.č.: MSA46-HD

Vypínatelný magnet ON/OFF

Ceníková cena: 1 033 Kč

826 Kč



Obj. č.: RCM100

Obrysové kružítko na trubky

Ceníková cena: 4 510 Kč

3 608 Kč



Obj.č.: MAV120

Nastavitelný magnetický úhelník

Ceníková cena: 6 761 Kč

5 400 Kč



Obj.č.: UG125RM

Rychloupínací svěrka

Ceníková cena: 2 114 Kč

1 691 Kč



Obj.č.: CPA60

Středící svěrka na trubky

Ceníková cena: 5 267 Kč

4 213 Kč



Obj.č.: PR115

Klešťová svěrka C-CLAMP

Ceníková cena: 481 Kč

384 Kč

A MNOHEM VÍCE!



*Tato akce platí do 31.12.2024. **Ceny jsou uvedené bez DPH.**
Objednávat můžete přes e-mail nebo prostřednictvím našeho e-shopu.
Podmínky a ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

+420 606 037 264
obchod@aeksvarovani.cz
www.aekwelding.cz



ALPHA
MODULAR WELDING TABLES

OBLÍBENÉ PĚTISTRANNÉ SVAŘOVACÍ STOLY



ALPHA 28
MODULAR WELDING TABLES

ROZMĚRY

3.0 x 1.5 M
2.4 x 1.2 M
2.0 x 1.0 M
1.5 x 1.0 M
1.2 x 1.2 M

PARAMETRY

25 MM Tloušťka desky

200 MM Výška desky

28 MM Průměr otvorů

58-62 HRC Tvrdost stolu

100 MM Rastr otvorů

NITRIDACE Povrchová úprava



ALPHA 16
MODULAR WELDING TABLES

ROZMĚRY

3.0 x 1.5 M
2.4 x 1.2 M
2.0 x 1.0 M
1.5 x 1.0 M
1.2 x 1.2 M

PARAMETRY

12 MM Tloušťka desky

100 MM Výška desky

16 MM Průměr otvorů

58-62 HRC Tvrdost stolu

50 MM Rastr otvorů

NITRIDACE Povrchová úprava

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 3000 X 1500 MM



T28-3015XQ-A1

200 895 Kč

T28-3015XQ-B1

206 252 Kč

T28-3015XQ-C1

211 477 Kč

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 2400 X 1200 MM



T28-2412XQ-A1

142 774 Kč

T28-2412XQ-B1


148 460 Kč

T28-2412XQ-C1

153 830 Kč

SADY UPÍNACÍHO NÁŘADÍ PRO 28 MM STOLY

Podrobný přehled sad na str. 11-12




Sada 38 ks



Sada 70 ks



Sada 92 ks



Sada 113 ks



Sada 143 ks

TROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 3000 X 1500 MM



TM603015FP-A1

138 984 Kč



TM603015FP-B1

144 670 Kč



TM602010FP-C1

150 987 Kč

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 2400 X 1200 MM



TM602412FP-A1

102 343 Kč



TM602412FP-B1

107 397 Kč



TM602012FP-C1

114 030 Kč

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 2000 X 1000 MM



TM602010FP-A1

78 336 Kč



TM602010FP-B1

83 706 Kč



TM602010FP-C1

90 024 Kč

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 1500 X 1000 MM



TM601510FP-A1

59 068 Kč

TM601510FP-B1






62 543 Kč

TM601510FP-C1

66 965 Kč

SADY UPÍNACÍHO NÁŘADÍ PRO 16 MM STOLY

Podrobný přehled sad na str. 13-18



MAX



ROZMĚRY

2.50 x 1.25 M
2.00 x 1.25 M
1.50 x 0.90 M
1.20 x 1.20 M

SLOTTED



ROZMĚRY

2.56 x 1.25 M
1.96 x 1.15 M
1.96 x 1.00 M
1.16 x 1.15 M
1.16 x 1.00 M
0.56 x 1.00 M

PARAMETRY

16 MM Tloušťka desky

160 MM Výška desky

16 MM Průměr otvorů

50-55 HRC Tvrdost stolu

50 MM Rastr otvorů

STANDARD / NITRIDACE Porchová úprava

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 2550 X 1250 MM



TMQD625125V

76 757 Kč



TMQR625125V

82 443 Kč



TMQRC625125V

89 076 Kč

*Ceny jsou uvedené bez DPH.

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 1950 X 1250 MM



TMQD620125V

59 858 Kč



TMQR620125V

65 543 Kč



TMQRC620125V

72 177 Kč

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 1500 X 900 MM



TMQD615090V

47 223 Kč



TMQR615090V

52 908 Kč



TMQRC615090V

59 542 Kč

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 1200 X 1200 MM



TMQD61212V

37 904 Kč



TMQR61212V

41 695 Kč



TMQRC61212V

46 117 Kč

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 2560 X 1250 MM



TMQD625125SV

67 439 Kč

TMQR625125SV

73 124 Kč

TMQRC625125SV

79 600 Kč

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 1960 X 1150 MM



TMQD62011SV

48 012 Kč

TMQR62011SV

53 540 Kč

TMQRC62011SV

60 016 Kč

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 1960 X 1000 MM



TMQD62010SV

44 222 Kč

TMQR62010SV

49 908 Kč

TMQRC62010SV

56 541 Kč

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 1160 X 1150 MM



TMQD61211SV

30 008 Kč



TMQR61211SV

33 798 Kč



TMQRC61211SV

38 220 Kč

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 1160 X 1000 MM



TMQD61210SV

27 954 Kč



TMQR61210SV

31 587 Kč



TMQRC61210SV

36 009 Kč

ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY: 560 X 1000 MM



TMQD60610SV

17 688 Kč



TMQR60610SV

21 795 Kč



TMQRC60610SV

26 059 Kč

OBLÍBENÉ MOBILNÍ UPÍNAČÍ STANICE



RHINO CART

Využijte to nejlepší z obou světů – funkčnost a kvalitu stolů BuildPro v kombinaci s mobilitou vozíku. Rhino Cart je vybaven vyměnitelnou robustní pracovní deskou, která je kompatibilní se všemi 16mm upínacími komponenty. Získáte tak maximálně efektivní, spolehlivou a kompaktní mobilní pracovní stanici.

- Oboustranná pracovní deska
- Přesné CNC otvory
- Kolečka s brzdou
- Poličky, věšáky na děrovaném panelu pro organizaci nářadí
- Volitelné příslušenství: rošt pro řezání plazmou, podstavec pro svěrák

RHINO CART + SADA 66 KS UPÍNEK (TDK6100)

TDQ612075-K1

39 168 Kč

RHINO CART + SADA 122 KS UPÍNEK (TDK6200)

TDQ612075-K2

67 281 Kč

*Ceny jsou uvedené bez DPH.

PARAMETRY

16 MM Tloušťka desky


910 MM Výška stolu

16 MM Průměr otvorů

680 KG Statická nosnost

50 MM Rozteč otvorů

NITRIDACE Povrchová úprava



E-LIFT

TLA67070

48 012 Kč

*Ceny jsou uvedené bez DPH.

E-LIFT

Elektricky hydraulický stůl s pracovní deskou o rozměru 750x750 mm, kterou lze otáčet o 360 stupňů a naklánět až do úhlu 45 stupňů, což poskytuje bezkonkurenční flexibilitu pro vaše svařovací a upínací potřeby.

PARAMETRY

12 MM Tloušťka desky

Nastavitelnost výšky

16 MM Průměr otvorů

800-1,150 MM

50 MM Rozteč otvorů

300 KG Statická nosnost

KIT100

OBJ.Č. T28-90101 | CELKEM: 38 KS | HMOTNOST: 58 KG



T28-64230

4x



T28-61416

2x



T28-60010

2x



T28-510612

4x



T28-46450

12x



T28-22155

4x



T28-20255

4x



T28-23183

4x



T28-23283

2x

24 322 Kč

KIT200

OBJ.Č. T28-90201 | CELKEM: 70 KS | HMOTNOST: 105 KG



T28-64230

8x



T28-61416

4x



T28-60010

2x



T28-510612

4x



T28-46450

24x



T28-94280

4x



T28-22155

8x



T28-20255

8x



T28-23183

4x



T28-23283

4x

43 274 Kč

KIT300

OBJ.Č. T28-90301 | CELKEM: 92 KS | HMOTNOST: 199 KG



T28-64230

8x



T28-61416

4x



T28-60010

2x



T28-60012

2x



T28-510612

4x



T28-46450

36x



T28-94280

4x



T28-22155

8x



T28-20255

8x



T28-23183

8x



T28-23283

4x



T28-32103L + 32103R

1x + 1x



T28-13028L + 13028R











1x + 1x

74 704 Kč

*Ceny jsou uvedené bez DPH.

KIT400


OBJ.Č. T28-90401 | CELKEM: 113 KS | HMOTNOST: 350 KG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| T28-64230 | T28-61416 | T28-60010 | T28-60012 | T28-510612 | T28-46450 |
| 12x | 8x | 4x | 2x | 8x | 36x |
|  |  |  |  |  |  |
| T28-94280 | T28-22155 | T28-20255 | T28-20501 | T28-23183 | T28-23283 |
| 8x | 8x | 8x | 4x | 8x | 2x |
|  |  |  | | | |
| T28-32103L + 32103R | T28-13028L + 13028R | T28-92915 | | | |
| 1x + 1x | 1x + 1x | 1x | | | |

98 868 Kč

KIT500


















OBJ.Č. T28-90501 | CELKEM: 143 KS | HMOTNOST: 492 KG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| T28-64230 | T28-61416 | T28-60010 | T28-60012 | T28-510612 | T28-46450 |
| 12x | 8x | 4x | 2x | 8x | 48x |
|  |  |  |  |  |  |
| T28-94280 | T28-22155 | T28-20255 | T28-20501 | T28-23183 | T28-23283 |
| 8x | 12x | 12x | 4x | 12x | 4x |
|  |  |  |  | | |
| T28-32103L + 32103R | T28-13028L + 13028R | T28-18038L + 18038R | T28-92915 | | |
| 2x + 2x | 1x + 1x | 1x + 1x | 1x | | |

147 828 Kč

OBJ.Č. TMK635
















CELKEM: 128 KS | HMOTNOST: 74 KG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| T61003 | T65015 | T65025 | T64415 | T60210 | T60215 |
| 2x | 20x | 4x | 2x | 12x | 8x |
|  |  |  |  |  |  |
| T64200 | MST327 | PR115S | TXT6205 | UDN6150 | UEN6200 |
| 2x | 4x | 12x | 4x | 6x | 4x |
|  |  |  |  |  | |
| PT11K | T60304 | T60305 | T931605 | T931608 | |
| 4x | 10x | 2x | 24x | 8x | |

59 858 Kč

OBJ.Č. TMK637

CELKEM: 166 KS | HMOTNOST: 61 KG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| T61003 | T60505 | T60510 | PG637V | T60210 | T60215 |
| 2x | 8x | 4x | 16x | 8x | 8x |
|  |  |  |  |  |  |
| UDN6150 | XDA2 | T64215 | T64211 | T65015 | T60310 |
| 8x | 8x | 24x | 8x | 20x | 12x |
|  |  |  | | | |
| T60320 | T931605 | T931608 | | | |
| 4x | 16x | 20x | | | |

63 174 Kč

OBJ.Č. TMK610























CELKEM: 38 KS | HMOTNOST: 9 KG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| T65010 | T65015 | T50737 | UDN6150 | T64205 | T60305 |
| 4x | 8x | 4x | 4x | 4x | 2x |
|  |  |  |  | | |
| TXT6204 | TXT6205 | T60505 | T60510 | | |
| 1x | 1x | 6x | 4x | | |

11 055 Kč

OBJ.Č. TMK620
































CELKEM: 80 KS | HMOTNOST: 21 KG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| T65010 | T65015 | T65055 | T64210 | T64215 | T64205 |
| 10x | 10x | 4x | 2x | 2x | 4x |
|  |  |  |  |  |  |
| UDN6150 | UEN6200 | UERN6200 | TXT6204 | TXT6205 | XDA2 |
| 4x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
|  |  |  |  |  |  |
| XFA2 | T64410 | T64415 | T60304 | T60305 | T60310 |
| 2x | 2x | 2x | 4x | 4x | 4x |
|  |  |  |  | | |
| T50737 | T60505 | T60510 | T60517 | | |
| 4x | 4x | 4x | 4x | | |

27 796 Kč


OBJ.Č. TMK630

CELKEM: 120 KS | HMOTNOST: 40 KG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| T65010 | T65015 | T65055 | T50737 | T64205 | T60505 |
| 10x | 20x | 10x | 4x | 4x | 4x |
|  |  |  |  |  |  |
| T60510 | T60517 | T64210 | T64215 | UDN6150 | UEN6200 |
| 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
|  |  |  |  |  |  |
| UERN6200 | T60205 | T60210 | T60304 | T60305 | T60310 |
| 2x | 2x | 2x | 4x | 4x | 4x |
|  |  |  |  |  |  |
| T60320 | T60330 | T64410 | T64415 | PT09K | PT11K |
| 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
|  |  |  |  |  |  |
| UDV45M | TXT6204 | TXT6205 | XDA2 | XFA2 | XDV4 |
| 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
|  | | | | | |
| XFV4 | | | | | |
| 2x | | | | | |








































48 644 Kč

OBJ.Č. TMK640
CELKEM: 146 KS | HMOTNOST: 71 KG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| T65010 | T65015 | T65055 | T64410 | T64415 | T50737 |
| 10x | 20x | 10x | 2x | 2x | 4x |
|  |  |  |  |  |  |
| T54605 | T60120 | T60125 | T60505 | T60510 | T60517 |
| 2x | 2x | 2x | 4x | 4x | 4x |
|  |  |  |  |  |  |
| PT14K | UDV45M | PG637V | TXT6204 | TXT6205 | T65410 |
| 2x | 2x | 2x | 4x | 4x | 2x |
|  |  |  |  |  |  |
| T64210 | T64215 | XDA2 | XFA2 | XDV4 | XFV4 |
| 4x | 4x | 4x | 4x | 2x | 2x |
|  |  |  |  |  |  |
| UDN6150 | UEN6200 | UERN6200 | T64205 | T60304 | T60305 |
| 8x | 8x | 2x | 4x | 4x | 4x |
|  |  |  |  |  |  |
| T60310 | T60320 | T60330 | T60205 | T60210 | T60215 |
| 4x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
















64 596 Kč

OBJ.Č. TMK650
CELKEM: 172 KS | HMOTNOST: 102 KG



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| T65010 | T65015 | T65055 | TXT6204 | TXT6205 | T64205 |
| 20x | 20x | 10x | 4x | 4x | 4x |
|  |  |  |  |  |  |
| T64210 | T64215 | XDV4 | XFV4 | T60505 | T60510 |
| 4x | 4x | 2x | 2x | 4x | 4x |
|  |  |  |  |  |  |
| T60517 | UDV45M | UDV65M | T64410 | T64415 | T54605 |
| 4x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
|  |  |  |  |  |  |
| T65410 | T50737 | UDN6150 | UEN6200 | UERN6200 | T60205 |
| 4x | 4x | 8x | 8x | 4x | 2x |
|  |  |  |  |  |  |
| T60210 | T60215 | T60304 | T60305 | T60310 | T60320 |
| 2x | 4x | 4x | 4x | 4x | 2x |
|  |  |  |  |  |  |
| T60330 | PT11K | PT14K | PG637V | XDA2 | XFA2 |
| 2x | 4x | 4x | 2x | 4x | 4x |
|  |  |  | | | |
| T60120 | T60125 | T60130 | | | |
| 2x | 2x | 2x | | | |

73 282 Kč

OBJ.Č. TDK6100
CELKEM: 66 KS | HMOTNOST: 10 KG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| UDN6150 | PT07K | PT09K | TCX6210 | T64217 | T60630 |
| 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 8x |
|  |  |  |  |  |  |
| T60304 | T60305 | T64211 | T64216 | T50737 | T65055 |
| 2x | 2x | 4x | 8x | 12x | 10x |
|  |  |  | | | |
| T64201 | T64203 | T64205 | | | |
| 2x | 4x | 4x | | | |

10 107 Kč
OBJ.Č. TDK6200
CELKEM: 122 KS | HMOTNOST: 31 KG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| UDN6150 | PT09K | T51655 | UDV45M | T64217 | T64211 |
| 4x | 2x | 2x | 4x | 6x | 4x |
|  |  |  |  |  |  |
| T64216 | T60210 | T60305 | T60310 | T60320 | T60330 |
| 20x | 2x | 2x | 2x | 5x | 4x |
|  |  |  |  |  |  |
| T60505 | T60630 | T60510 | T60517 | T65055 | T64201 |
| 2x | 4x | 4x | 3x | 42x | 2x |
|  |  |  | | | |
| T65020 | T932607 | T65804 | | | |
| 4x | 2x | 2x | | | |

33 798 Kč



©2024